

**KUTSELISTE KERAAMIKUTE LIIDU
LIIKME MÄRGI KASUTAMISE JUHISED**

Oluline on, et logo välimus jääks ühtlane. Logo ei tohi valesi tõlgendada, sellele lisada ega mingil viisil muuta. Selle suund, värvid ja elemendid peavad jääma selles dokumendis näidatud kujule - erandeid pole.

LOGO KASUTAMINE ERINEVATEL PINDADEL



Valgel taustal tuleb kasutada tumedat logo ilma taustaringita



Hallil või heledal värvilisel taustal tuleb kasutada valget logo ilma taustaringita



Mustal või tumedal värvilisel taustal tuleb kasutada valget logo ilma taustaringita




Heleda taustaga pildil tuleb kasutada tumedat taustaringiga logo (paigaldada kohta, kus on vähe elemente)




Tumeda taustaga pildil tuleb kasutada valget taustaringiga logo

TURVATSOON

Logo keelutsoon on 1/3 logo kõrgusest. (diagrammil tähistatud kui X)



Ükski teine kujund ei tohi olla turvaalal ehk logole lähemal kui 1/3 selle laiusest




Turvaala rikkumine. Teine kujund on paigutatud liiga lähedale.

KEELUD KASUTAMISEL



Ei tohi logo paigutada eraldi kasti.



Ei tohi logo kasutada ilma tekstita.



Ei tohi logo kuju ja proportsioone moonutada.



Ei tohi logojooni ega teksti paksemaks ega peenemaks teha.



Ei tohi logole määratud värvust vahetada.



Ei tohi logo keerata ega viltu paigutada.